

**開放式石油暖房機に
『静音・節電・コンパクトタイプ』を新発売**

サンポット株式会社（本社：岩手県花巻市、代表取締役社長：眞賀幸八）は、開放式石油暖房機に「静音・節電・コンパクト」タイプ 4 機種を平成 29 年秋より発売しました。

新製品は、KLR-1930、KLR-1930N、KLR-1230、KLR-1230N の 4 機種で輻射熱と温風により※1 暖房します。標高 2,000m までの高地での使用が可能で、運転時燃焼音の低騒音化、パワフル&コンパクト設計を実現した新製品は業務用として広いスペースでの暖房として活躍する石油ストーブです。

※1 対流ファン付のみ

■外観および価格

形名	定価(税別)
KLR-1930	¥107,000
KLR-1930N	¥102,000



KLR-1930



KLR-1930N

形名	定価(税別)
KLR-1230	¥97,000
KLR-1230N	¥95,000



KLR-1230



KLR-1230N

■新製品の特長

◎ 静音化燃焼

運転時燃焼音の低減化を実現しました。KLR-1930 の最大火力時の騒音値は 50dB と、一般的な会話[60dB]や事務所内騒音値[50dB]と同等レベルです。更に、最小火力時の騒音値は 34dB と、図書館の中[40dB]よりも静かに、ささやき声[30dB]にも匹敵する静かさです。

◎ 低消費電力

従来機種と比較し、暖房出力はそのままに、消費電力低減を実現しました。

◎ コンパクト設計

同出カクラスでトップクラスのコンパクト設計で「パワフル&コンパクト」を実現しました。

◎ 高地使用可能（標高 2,000mまで）

高地での使用が可能で、使用場所・用途が広がります。（高地設定切替が必要です。）

◎ 操作・給油を前面に集約

操作パネル・給油口を前面に集約し、取り扱いが容易になりました。



◎ 本体カラー一新

和の空間にも調和するエンジメタリックを採用。落ち着いた高級感を静かに演出します。

◎ 軽量化

KLR-1930 は当社旧製品(KLR-1910)対比-3.5kg と軽量化を実現しました。

■主な仕様

製品名	KLR-1930	KLR-1930N
種類	回転霧化式、強制通気形、 強制対流形	回転霧化式、強制通気形、 自然対流形
使用燃料	灯油（JIS 1号 灯油）	
暖房出力	5.86～18.73kW	
暖房のめやす	木造（戸建）；48 畳（79 m ² ） / コンクリート（集合）；66 畳（109 m ² ）	
消費電力 （AC100V・50/60Hz）	点火時 24/29W 最大燃焼時 43/43W 最小燃焼時 23/23W 最大※ ² 860/860W 待機時 0.7W	点火時 24/29W 最大燃焼時 29/32W 最小燃焼時 17/18W 最大※ ² 860/860W 待機時 0.7W
外形寸法 （置き台含む）	高さ 698×幅 498×奥行 585mm	高さ 715×幅 498×奥行 585mm
質量	20.5kg	19.0kg
油タンク容量	18L	
安全装置	対震自動消火装置、不完全燃焼防 止装置、停電安全装置、燃焼制御 装置、点火安全装置、過熱防止装 置、逆火検出装置、油切れ検知装 置	対震自動消火装置、不完全燃焼防 止装置、停電安全装置、燃焼制御 装置、点火安全装置、逆火検出装 置、油切れ検知装置

製品名	KLR-1230	KLR-1230N
種類	回転霧化式、強制通気形、 強制対流形	回転霧化式、強制通気形、 自然対流形
使用燃料	灯油（JIS 1号 灯油）	
暖房出力	4.63~12.3kW	
暖房のめやす	木造（戸建）；31畳（51㎡） / コンクリート（集合）；43畳（71㎡）	
消費電力 （AC100V・50/60Hz）	点火時 23/26W 最大燃焼時 37/39W 最小燃焼時 25/27W 最大※ ² 860/860W 待機時 0.7W	点火時 23/26W 最大燃焼時 25/27W 最小燃焼時 16/17W 最大※ ² 860/860W 待機時 0.7W
外形寸法 （置き台含む）	高さ 649×幅 468×奥行 585mm	高さ 666×幅 468×奥行 585mm
質量	20.0kg	18.5kg
油タンク容量	18L	
安全装置	対震自動消火装置、不完全燃焼防 止装置、停電安全装置、燃焼制御 装置、点火安全装置、過熱防止装 置、逆火検出装置、油切れ検知装 置	対震自動消火装置、不完全燃焼防 止装置、停電安全装置、燃焼制御 装置、点火安全装置、逆火検出装 置、油切れ検知装置

※² 気化ヒーターON時

ニュースリリースの内容は発表時のものです。

最新の情報とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【報道関係からのお問い合わせ先】

〒025-0301 岩手県花巻市北湯口第二地割1番地26 TEL：0198-37-1177 FAX：0198-37-1192

サンポット株式会社 お客様相談窓口